

## Poluautomatska mašina za celofaniranje

Poluautomatska mašina za celofaniranje, ulaganje proizvoda se vrši sa bočne strane. Potpuno testirana i podešena da se pakuje širok spektar proizvoda u celofan foliju pogodnu za toplo varenje ili obložen plipropilen sa završnim savijanjem kao kod koverta i skrivenim preklopom na dnu kutije.



*Slika 1. Poluautomatska mašina za celofaniranje*

Poluautomatska masina je opremljena sledecim elementima:

Invertor za povlačenje folije, digitalno podešavanje


Invertor za ubacivanje proizvoda u sistem preko gurača

Uvođenje folije u sistem sa spoljašnje strane

U potpunosti podesivo, jednostavno i brzo prebacivanje veličine proizvoda za pakovanje

Pojedinačni transport paketa tokom procesa pakovanja

Monofazni priključak




Slika 2. Prikaz dimenzije proizvoda

## Kapacitet mašine:


	Poluautomatska mašina
'A' dužina paketa	60-300 mm
'B' širina paketa	40-200 mm
'C' visina paketa	25-100 mm
Brzina	10 pakovanja/min

Tabela 1. Kapacitet mašine

\*maksimalna produktivnost zavisi od veličine pakovanja proizvoda, koja može biti promenljiva i dostupna za veličine prikazane u tabeli 1.



Slika 3. Princip rada mašine



*Slika 4. Dimenzije mašine u prostoru*