

AUDION Packaging Machines

Together we make the perfect package



POWER SEALER PLUS SERIES

Power Sealer Plus series 520/720/1020/1320 mm

Optimize supply chain deliveries and prevent product fall out by guaranteeing a reliable packaging of your product!

Ova vakumska impulsna varilica visokih performansi dizajnirana je da zadovolji stroge zahteve u visokotehnoj, medicinskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji zahteva postojan var.

Nova serija Power Sealer PLUS standardno je izrađena od Inox-a, opremljena čvrstom konstrukcijom dvoaktivnih zaptivnih šipki za teške uslove rada. Ova posebna konstrukcija obezbeđuje dobro izbalansiran pouzdan pritisak varilice na celoj dužini vara, proizvedeći visokokvalitetan var od 8 mm širine, čak i sa složenijim i debljim fleksibilnim folijama poput laminata, medicinskih papirnih kesica, vrećica, itd. Serija Power Sealer PLUS su impulsne varilice koje se mogu validirati, opremljeni inovativnim Audion Touch Techware-om, u kojem se mogu kontrolisati svi kritični parametri pakovanja, kao što su vreme varenja, temperatura vara i sila varenja. Ovaj Audion ekran osetljiv na dodir i softver nude precizan sistem zasnovan na temperaturi sa praćenjem svih parametara varilice u realnom vremenu za aplikacije koje zahtevaju validaciju.

Ugrađene funkcije alarma sprečavaju rad van zadatih parametara. Pored toga, Audion Touch Techware vam omogućava da sačuvate do 50 različitih programa za podešavanje pakovanja proizvoda, kako biste garantovali idealno podešavanje i najsigurniji rezultat pakovanja za vaš proizvod u svakom trenutku. Naročito u industrijama kod kojih je kontrola parametara ključna i gde je zahtevana validacija svakog vara, PLUS serija nudi potpuno pouzdano rešenje za pakovanje. Za proizvode koji zahtevaju vakumiranje ili dodavanje gasa, nudimo Vacuum Power Sealer Plus series. Serija PLUS Power Sealer donosi optimalno integrisani var: krajnju kontrolu ključnih parametara varenja, čak i uz intenzivnu upotrebu, stvarajući maksimalnu pouzdanost i sigurnost proizvoda!

Karakteristike i prednosti

- Robusno kućište od nerđajućeg čelika (AISI 304)
- Industrijska konstrukcija bi-aktivnog vara od 8 mm
- Inovativni Audion Touch Techware: temperatura varenja, jačina vara, temperatura hlađenja i vreme varenja mogu se kontrolisati (i evidentirati) osiguravajući precizne performanse u integritetu vara
- Preciznost svakog vara, garantuje sigurnost vašeg proizvoda u lancu isporuke
- Intenzivno varenje bez ikakvog kompromisa u pogledu kvaliteta vara
- Električna pedala za aktivaciju ciklusa olakšava upotrebu
- Veliki otvor klešta od 45 mm olakšava postavljanje kesica za varenje
- USB port za prenos podataka
- Prilagođen zahtevima za validaciju ISO 11607-2 i njegovim smernicama ISO / TS 16775
- Usaglašen sa zahtevima za varenje po standard EN 868-5 i DIN 58953-7

OPCIONO

- Sistem za odsecanje kesa
- Rešenja za čiste sobe
- Kalibracija
- IQ/OQ Provera i sertifikacija
- Držači za krajeve kesa (za široke kese)
- Štampač nalepnica
- Bar kod skener

OPCIONE USLUGE

- Usluge kalibracije:
Kalibracija Audion Techware (Audion)
Kalibracija Audion Techware (od ovlašćene laboratorije)
Kalibracija kod korisnika
- Usluge validacije
Ispitivanja integriteta vara
IQ/OQ provera

Sistem za odsecanje



Bar kod skener



IQ/OQ Sertifikacija



Dostupan je širok spektar opcija za prilagođavanje Power Sealer PLUS prema specifičnim zahtevima kupaca, uvek u skladu prema najstrožim bezbednosnim standardima.

POVER SEALER PLUS takođe su dostupni u verziji zaštite IP65



Opcioni dodaci

- Worktable - Radni sto za postavljanje kesa tokom varenja
- Support - Postolje sa ručnim podešavanjem visine i ugla mašine
- Bag support - Podrška u vidu stola za pridržavanje teških kesa prilikom varenja
- Motorized support - Postolje sa električnim podešavanjem visine mašine
- Motorized bag support - električno podešavanje dodatnog stola za pridržavanje teških kesa

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Technical specificatons				
Product	Power Sealer PLUS 520	Power Sealer PLUS 720	Power Sealer PLUS 1020	Power Sealer PLUS 1320
Dužina vara	520 mm	720 mm	1020 mm	1320 mm
Širina vara	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Izradjeno od	Nerdjajući čelik	Nerdjajući čelik	Nerdjajući čelik	Nerdjajući čelik
Mož za isecanje	Ne (samo opciono)	Ne (samo opciono)	Ne (samo opciono)	Ne (samo opciono)
Tip folije	PA/PE, vakum kese, aluminijumske, laminirane, medicinski kraft papir...	PA/PE, vakum kese, aluminijumske, laminirane, medicinski kraft papir...	PA/PE, vakum kese, aluminijumske, laminirane, medicinski kraft papir...	PA/PE, vakum kese, aluminijumske, laminirane, medicinski kraft papir...
Potreban vazdušni priključak sa pritiskom	6 Bar	6 Bar	6 Bar	6 Bar
Dimenzije mašine	613 x 257 x 502 mm	815 x 270 x 511 mm	1110 x 270 x 511 mm	1410 x 270 x 511 mm
Debljina folije	2 x 200 micron	2 x 200 micron	2 x 200 micron	2 x 200 micron
Potrošnja	3000 W/ 230 V	3000 W/ 230 V	3000 W/ 230 V	2600 W/ 230 V
Može se koristiti u pakovanju	Hrane, industrijskih delova, medicini, labaratorijama, Farmaceutskoj industiji...	Hrane, industrijskih delova, medicini, labaratorijama, Farmaceutskoj industiji...	Hrane, industrijskih delova, medicini, labaratorijama, Farmaceutskoj industiji...	Hrane, industrijskih delova, medicini, labaratorijama, Farmaceutskoj industiji...
Tip proizvoda koji se pakuje	tečni, granualti, praškasti, čvrsta supstanca...	tečni, granualti, praškasti, čvrsta supstanca...	tečni, granualti, praškasti, čvrsta supstanca...	tečni, granualti, praškasti, čvrsta supstanca...

UPOTREBA

- Pakovanje industrijskih delova
- Medicinska/farmaceutrska industrija
- Pakovanje hrane
- Cleanroom packaging

