



SERIE RWR

Premotač za samolepljive nalepnice, etikete..



RVR je serija premotača i odmotača za samolepljive etikete na rolama, koji su dizajnirani da odgovaraju industrijskoj primeni. U potpunosti izrađeni od čelika, imaju veliku bazu kako bi obezbedili stabilnu vezu sa štampačem.




Dostupno u verzijama širine 130 mm ili 230 mm.

Držač rolne koji se širi omogućava upotrebu unutrašnjih jezgara rolne od 40 do 110 mm i za premotavanje rolne sa spoljnjim prečnikom do 300 mm.

Inovativni sistem za otkrivanje položaja zatezača omogućava uređaju da precizno prati brzinu štampača, sprečavajući tako pucanje papira i česta zaustavljanja.

Moguće je premotavanje u smeru kretanja kazaljke na satu i u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, a može se odabrati maksimalni opseg brzine koji korisnik želi da postigne. Napajanje: 230 V ili 115 V na zahtev, nije potrebno dodatno napajanje. Kontrolna ploča opremljena mikroprocesorom takođe omogućava zaustavljanje rotacije motora kada završi kotur, a prekidi papira takođe mogu biti praćeni zvučnim signalom upozorenja.



Zahtevi za štampanje velikih količina etiketi, nalepnica su sve su prisutniji, a u našoj ponudi možete pronaći čitav niz odmotača i premotača kako bi omogućio upotrebu rolni sa maksimalni prečnik od 400 mm i maksimalna širina od 230 mm.

Držač rolne koji se širi od 76 mm osigurava jezgro rolne je čvrsto zaključan, garantujući stabilno poravnanje štampača. Izuzetno solidan kvalitet izrade i motor velike snage omogućavaju upotrebu rolne maksimalne težine 25 kg. Takođe dostupno za povezivanje sa svim štampačima u boji.





Prilagođeno štampanje nalepnica u boji postaje sve češće zahvaljujući uvođenju industrijskih štampača u boji sa inkjet i laserskom tehnologijom. Širok opseg je stvorio čitav niz rešenja za ove primene koji integrišu odmotač, štampač i premotač stvaraju jedinice koje garantuju savršeno poravnanje i impresivno vreme rada.

Elektronska upravljačka jedinica detektuje položaj sklopa za zatezanje okretanjem unazad kada štampač vrši povratno uvlačenje. Dostupno za sve verzije štampača na tržištu, kao što su EPSON, VIP COLOR, PRIMERA, NEURALABEL i AFINIA






Tehničke specifikacije	RWR/UWR-S	RWR/UWR-L	RWR/UWR BIG
Max širina nalepnice	130 mm	230 mm	230 mm
Brzina	0-25 metres/minute	0-25 metres/minute	0-40 metres/minute
Prečnik rolne	300 mm	300 mm	400 mm
Prečnik hilzne	40-110 mm	40-110 mm	76 mm
Napajanje	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz
Snaga	30 W	30 W	150 W
Dimeznije	360 x 470 x 370 (H)	460 x 470 x 370 (H)	550 x 500 x 480 (H)
Težina	12 Kg	15 Kg	21 Kg

RWR-S-SX



RWR-L-SX



RWR BIG

