



Together we make the perfect package



VACUUM
POWER
SEALER
PLUS
SERIES

Vacuum Power Sealer Plus series

520/720/I020/I320 mm

Ova vakumska impulsna varilica visokih performansi dizajnirana je da zadovolji stroge zahteve u visokotehnološkoj, medicinskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji zahteva postojan var, vakumiranje i ubacivanje inertnog gasa

Nova serija Power Sealer PLUS standardno je izrađena od Inox-a, opremljena čvrstom konstrukcijom dvoaktivnih zaptivnih šipki za teške uslove rada. Ova posebna konstrukcija obezbeđuje dobro izbalansiran pouzdan pritisak varilice na celoj dužini varja, proizvodeći visokokvalitetan var od 8 mm širine, čak i sa složenijim i debljim fleksibilnim folijama poput laminata, medicinskih papirnih kesa, vrećica, itd. Serija Vacuum Power Sealer PLUS su impulsne varilice koje se mogu validirati, opremljeni inovativnim Audion Touch Techware-om, u kojem se mogu kontrolisati svi kritični parametri pakovanja, kao što su vreme vakuma, vreme dodavanja gasa, vreme varenja, temperatura varja i sila varenja. Ovaj Audion ekran osetljiv na dodir i softver nude precizan sistem zasnovan na temperaturi sa praćenjem svih parametara varilice u realnom vremenu za aplikacije koje zahtevaju validaciju.

Ugrađene funkcije alarma sprečavaju rad van zadatih parametara. Pored toga, Audion Touch Techware vam omogućava da sačuvate do 50 različitih programa za podešavanje pakovanja proizvoda, kako biste garantovali idealno podešavanje i najsigurniji rezultat pakovanja za vaš proizvod u svakom trenutku.

Naročito u industrijama kod kojih je kontrola parametara ključna i gde je zahtevana validacija svakog varja, PLUS serija nudi potpuno pouzdano rešenje za pakovanje.

Za proizvode koji ne zahtevaju vakumiranje ili dodavanje gasa, sistem vakuumskih mlaznica može se lako deaktivirati, koristeći samo snažni sistem vaenja.

Serija PLUS Power Sealer donosi optimalno integrisani var-krajnju kontrolu ključnih parametara varenja, čak i uz intenzivnu upotrebu, stvarajući maksimalnu pouzdanost i sigurnost proizvoda!

Karakteristike i prednosti

- Robusno kućište od nerđajućeg čelika (AISI 304)
- Industrijska konstrukcija bi-aktivnog varja od 8 mm
- Inovativni Audion Touch Techware: temperatura varenja, jačina varja, temperatura hlađenja i vreme varenja mogu se kontrolisati (i evidentirati) osiguravajući precizne performanse u integritetu varja
- Preciznost svakog varja, garantuje sigurnost vašeg proizvoda u lancu isporuke
- Intenzivno varenje bez ikakvog kompromisa u pogledu kvaliteta varja
- Moćna venturijska vakuum pumpa Panik taster za zaustavljanje procesa
- Električna pedala za aktivaciju ciklusa olalakšava upotrebu
- Veliki otvor klešta od 45 mm olakšava postavljanje kesa za varenje
- USB port za prenos podataka
- Prilagođen zahtevima za validaciju ISO 11607-2 i njegovim smernicama ISO / TS 16775
- Usaglašen sa zahtevima za varenje po standard EN 868-5 i DIN 58953-7

OPCIONO

- Sistem za odsecanje kesa
- Dostupno više mlaznica (široke, duge itd.)
- Filter za prašinu, prah..
- Rešenja za čiste sobe
- Kalibracija
- IQ/OQ Provera i sertifikacija
- Držači za krajeve kesa (za široke kese)
- Štampač nalepnica
- Bar kod skener

OPCIONE USLUGE

- Usluge kalibracije:
 - Kalibracija Audion Techware (Audion)
 - Kalibracija Audion Techware (od ovlašćene laboratorije)
 - Kalibracija kod korisnika
- Usluge validacije
 - Ispitivanja integriteta varu
 - IQ/OQ provera



Dostupan je širok spektar opcija za prilagođavanje Vacuum Power Sealer PLUS prema specifičnim zahtevima kupaca, uvek u skladu prema najstrožim bezbednosnim standardima.

POVER SEALER PLUS takođe su dostupni u verziji zaštite IP65



Opcioni dodaci

- Worktable - Radni sto za postavljanje kesa tokom varenja
- Support - Postolje sa ručnim podešavanjem visine i ugla mašine
- Bag support – Podrška u vidu stola za pridržavanje teških kesa prilikom varenja
- Motorized support – Postolje sa električnim podešavanje visine mašine)
- Motorized bag support - električno podešavanje dodatnog stola za pridržavanje teških kesa

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Technical specifications

Product	Vacuum Power Sealer PLUS 520	Vacuum Power Sealer PLUS 720	Vacuum Power Sealer PLUS 1020	Vacuum Power Sealer PLUS 1320
Dužina varu	520 mm	720 mm	1020 mm	1320 mm
Širina varu	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Izradjeno od	Nerdajući čelik	Nerdajući čelik	Nerdajući čelik	Nerdajući čelik
Mož za isecanje	Ne (samo opcionalno)	Ne (samo opcionalno)	Ne (samo opcionalno)	Ne (samo opcionalno)
Tip folije	PA/PE, vakum kese, aluminijumske, laminirane, medicinski kraft papir...			
Potreban vazdušni pritisak	6 Bar	6 Bar	6 Bar	6 Bar
Venturi pumpa	II,3 m ³ /h	II,3 m ³ /h	II,3 m ³ /h	20 m ³ /h
Dimenzije mašine	613 x 502 x 257 mm	815 x 519 x 257 mm	1115 x 519 x 257 mm	1415 x 519 x 257 mm
Debljina folije	2 x 200 micron			
Potrošnja	3000 W / 230 V	3000 W / 230 V	3000 W / 230 V	2600 W / 230 V
Može se koristiti u pakovanju	Hrane, industrijskih delova, medicini, labaratorijama, Farmaceutskoj industrij...			
Tip proizvoda koji se pakuje	tečni, granualti, praškasti, čvrsta supstanca...			

UPOTREBA

- Pakovanje industrijskih delova
- Medicinska/farmaceutska industrija
- Pakovanje hrane
- Cleanroom packaging

